

**TRZMIEL
RUDY**
- *Bombus pascuorum*

**TYGRZYK
PASKOWANY**
- *Argiope bruennichi*

**MIENIAK
TĘCZOWIEC**
- *Apatura iris*

BIEDRONKA
- *Harmonia axyridis*



Spotykany zarówno w lasach, jak i na terenach otwartych. Ważny zapylacz roślin kwiatowych. Oblatuje rośliny należące do 380 gatunków.

Duży pająk sieciowy. Lubi słoneczne i suche stanowiska. Występuje również na świeżych i wilgotnych łąkach oraz na torfowiskach.

Jeden z piękniejszych motyli Polski. Skrzydła o rozpiętości 60-75 mm, mieniące się. Funkcjonuje w lasach, w których występuje wierzba iwa. Nie podlega ochronie.

Znana też pod nazwą **arlekin**. Długość 5-8 mm. Jest gatunkiem inwazyjnym, wypierającym rodzime biedronki. Pochodzi z Azji. W Polsce notowana od 2006 r.

BEZKRĘGOWCE klejnoty przyrody

Cenne gatunki bezkręgowców występujące na terenie Kołobrzegu

Licznie występuje na całym obszarze miasta.

W Kołobrzegu spotykany na łąkach Pradoliny Bałtyckiej.

Spotykany w lesie kołobrzeskim.

Spotykana sporadycznie na terenie Kołobrzegu. Nie podlega ochronie

Ulotka została opracowana na zlecenie **Gminy Miasto Kołobrzeg** przez: opracowanie merytoryczne i dokumentacja fotograficzna: **Tadeusz Twardy** opracowanie graficzne:

**PODLEGA ŚCIŚLEJ
OCHRONIE GATUNKOWEJ**

EKO-KONCEPT
PRACOWNIA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Urszula Nadolna www.eko-koncept.pl

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.

Spośród zwierząt ochronie podlegają nie tylko wielkie rzadkości i gatunki ginące, lecz także gatunki pospolite, względnie bezpieczne, lecz pełniące ważną rolę w funkcjonowaniu ekosystemów oraz w gospodarce rolnej i leśnej, np. trzmiele. Przyznanie zwierzęciu statusu ochronnego oznacza zakaz m.in. zabijania, okaleczania, posiadania i przetrzymywania takiego zwierzęcia, a także niszczenia jego siedlisk i ostoj.

Ochrona gatunkowa powinna przede wszystkim oddziaływać na świadomość społeczną

**BIEGACZ
ZŁOCISTY**
- *Carabus auratus*



Drapieżny chrząszcz z rodziny biegaczowatych. Długość ciała 20-27 mm. W odróżnieniu od innych biegaczy aktywny za dnia, dlatego często widziany.

Występowanie: można go spotkać na ścieżce rowerowej do Podczela.

**PODLEGA ŚCISŁEJ
OCHRONIE GATUNKOWEJ**

**CIOŁEK
MATOWY**
- *Dorcus parallelipipedus*



Chrząszcz długości 19-32 mm z rodziny jelonkowatych. Rozwija się w próchniejących, starych drzewach liściastych. Należy do coraz radszych próchnojadów.

Występowanie: w lesie kołobrzeskim.

**PODLEGA ŚCISŁEJ
OCHRONIE GATUNKOWEJ**

**KAŁUŻNICA
CZARNA**
- *Hydrous aterrimus*



Roślinożerny chrząszcz wodny. Osiąga 5 cm długości.

Występowanie: w Ekoparku Wschodnim. Jego migrujące w stronę lądu czarne larwy spotykać można wiosną na ścieżce rowerowej.

**PODLEGA ŚCISŁEJ
OCHRONIE GATUNKOWEJ**

**CZERWOŃCZYK
NIEPAREK**
- *Lycaena dispar*



Rozpiętość skrzydeł 30-45 mm. Wymieniony w załącznikach Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej.

Występowanie: w Kołobrzegu spotykany na wilgotnych łąkach.

**WYMIENIONY
W POLSKIEJ CZERWONEJ
KSIĘDZIE ZWIERZĄT**

**PODLEGA ŚCISŁEJ
OCHRONIE GATUNKOWEJ**

**TRZEPLA
ZIELONA**
- *Ophiogomphus cecilia*



Rozpiętość skrzydeł 60-75 mm. Zasiedla ciekły wodne różnej wielkości, od strumieni po duże rzeki. Ważka wymieniona w załącznikach Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej.

Występowanie: dość licznie w lesie kołobrzesckim.

**PODLEGA ŚCISŁEJ
OCHRONIE GATUNKOWEJ**

**ZALOTKA
WIĘKSZA**
- *Leucorrhinia pectoralis*



Rozpiętość skrzydeł 54-64 mm. Wymieniona w załącznikach Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej.

Ważkę tę spotkać można nad stawami w lesie kołobrzesckim.

**PODLEGA ŚCISŁEJ
OCHRONIE GATUNKOWEJ**